

Hortumlar

Ürün katalogu

PROF

Factory «STANDART PROF»

thermoplastic elastomers and products



İçindekiler

Üretim 4

Standart Prof Fabrika hortumlarının avantajları 6

Kaliteli bir hortum nasıl seçilir 7

Standart Prof hortumu COLOR® 8

Standart Prof COLOR® hortumu şeffaf üst katman ile 12

Standart Prof® hortumu 13

Expert Aquaprof® hortumu 14

Vulkanize kauçuk hortum 15

Oksijen hortumu sınıf III 16

PVC takviyesiz hortumu 17

Süt tedariki için PVC hortumu 18

Sertifikalar ımız 19

Üretim



2014

Bahçe hortumları, oksijen hortumları, teknik hortumlar, içme suyu, içecek ve süt hortumları üretiyoruz.



2022

Tesisimiz **Standard Prof, Expert Aquaprof** ve **COLOR** olmak üzere üç farklı marka hortum üretmektedir. Üretilen hortumların özelliklerini ve görünümünü iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. Boyutların ve çalışma basıncının sürekli kontrol edildigi modern ekstrüzyon hatlarında hortumlar üretiyoruz. Ürünlerin kalite kontrolü ISO 9001-2015 sertifikasına uygundur.

Standard Prof Factory, TPE ve TPV bazlı hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi ve üretiminde Rusya'da lider konumdadır.

Kazan'daki ana üretim tesisi şunları üretmektedir.

Yılda 5 milyon metreden fazla hortum.



2019

Fabrika şu şehirlerde yeni üretim birimleri ve depolar açıyor: **Krasnodar, Novosibirsk, St. Petersburg.**



2022

Özbekistan Cumhuriyeti'nde Chirchik Teknoparkı temelinde bir üretim tesisi açıldı. Bölüm, Orta Asya ülkeleri için conta, hortum ve termoplastik elastomer üretimi için bir laboratuvar ve modern ekipmanlarla donatılmıştır.

Üretim



Modern ekipmanları

- ekstrüzyon hatları;
- shrinkleme ekipmanları;
- streç paketleme ekipmanları

Kendi hammaddelerimiz

Ürün kalitesinin kontrolü

- ISO 9001-2015 sertifikaları;
- Sıhhi normlara uygunluk ve içme suyu ve gıda sıvıları ile temasa kabul belgesi KG.11.01.09.019 E.005095.12.18 20.12.2018 tarihli.
- Saglık normlarına uygunluk belgesi 16.01.2018 tarihli BY.70.06.019 E.000226.01.18.





Lojistik

- operasyonel depo muhasebesi ve planlaması;
- Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan'ın tüm bölgelerine kısa sürelerde üretim yapıyor ve teslim ediyoruz.

Standart Prof Fabrika hortumlarının avantajları

Güvenli malzemeler



SanPiN normlarına uygundur.
Gıda maddeleri, içme suyu, gazlı içecekler, alkol oranı %20'ye kadar olan içecekler ile temas için uygundur.

Küfe karşı korumalı



Mükemmel pürüzsüzlükteki yüzeyi ve özel katkı maddeleri mikro partiküllerin durgunlaşmasını önler ve mikroorganizmaların üremesini engeller.

Geliştirilmiş patentli formülasyon



Kendi geliştirdigimiz polimer bileşikleri, hortumların en rekabetçi tüketici özelliklerini saglar.

Bükülmeye karşı direnç



Hortumun esnekligi ve mukavemeti geçici deformasyondan sonra orijinal şeklini ve görünümünü korumasını saglar.

Geniş ürün yelpazesi



- PVC takviyeli/ takviyesiz
- TPE renkli takviyeli/ takviyesiz
- TPV renkli takviyeli/ takviyesiz.

Çalışma sıcaklıgı



- 50° ila +70°C
çeşitli hortumlar için.

Kaliteli bir hortum nasıl seçilir

Kaliteli bir hortum aşagıdaki özellikleri karşılamalıdır:

- UV dayanımı, güneşte renk degiştirmez, yüzeyde plastikleştirici terlemesi olmaz;
- yüksek elastikiyet, elastikiyet kaybı olmadan düşük ve yüksek sıcaklıklara dayanıklılık;
- su ve gıda sıvıları ile güvenli temas, teknik koku yok;
- kırışma ve bükülmelerden kurtulma.



Hortumlarımız tüm testlerden geçmiştir!

- COLOR hortumları mükemmel bir görünüme sahiptir, yüzeyi çizilmez, polimer tabakası elastik ve esnektir;
- COLOR hortum duvarları tüm çap boyunca eşit kalınlıktadır;
- iplikler dengelendiginde, hortum belirtilen basınca minimum genleşme ile dayanır;
- içme suyu içindir;
- UV ışınlarına dayanıklıdır;
- tekrarlanan maruziyetten sonra başlangıç durumuna geri döner;
- soguk su pompalandıgında sertleşmez ve uzun süre güneşe maruz kaldıgında elastikiyetini korur;
- deforme olmuş bir halde güneşte ısıtıldıgında çatlamaz.



Duvar kalınlıgı 3.0 - 3.10 mm, hortum çevresi eşit şekilli, hortum çapı 18.10 mm.



Normal

10 bar'da basınçlandırılmış



100°C sıcaklıkta çatlama açısından test edilen hortum numunesinde çatlama gözlenmedi.

Hortum Standart Prof COLOR®

Tanım

Yeni! Standard Prof® hortum serisinde daha canlı renkler. Standard Prof Color® hortum, parlak renkler katacak ve bahçe bakımını kolaylaştıracak çekici bir görünüme sahiptir. Hortumun tüm uzunlugu boyunca iki şerit ve işaretleme bulunmaktadır. Hortumlar son derece dayanıklı, esnek ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı dirençlidir.



Renk aralıgı

Mavi, yeşil, sarı, kırmızı.
Salata, pembe, kiremit kırmızısı.



Malzeme

Termoplastik Elastoplast (TPE).

İç çap, mm	Bobin sarımı, m
12	15, 25, 50
18	15, 25, 50
25	25, 50



















Hortum Standart Prof COLOR®









Hortum Standart Prof COLOR®

Tanım

Yeni! Standard Prof® hortum serisi için daha canlı renkler. Standard Prof Color® hortum, parlak renkler katacak ve bahçe bakımını kolaylaştıracak çekici bir görünüme sahiptir. Takviye ipliklerini ve iç katmanı sergilemek için şeffaf bir şerit eklenmiştir. Hortumun tüm uzunlugu boyunca iki şerit ve işaretler uygulanmıştır. Hortumlar son derece dayanıklı, esnek ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı dirençlidir.



Renk aralıgı

Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe, marul.



Malzeme

Termoplastik Elastoplast (TPE).

İç çap, mm	Bobin sarımı, m
12	15, 25, 50
18	15, 25, 50
25	25, 50



















Hortum Standart Prof COLOR®









Hortum Standart Prof COLOR®

şeffaf üst katman ile

Tanım

Hortum, güçlendirilmiş ipliklerin ve renkli bir iç katmanın görülebildigi şeffaf bir üst katmana sahiptir.
Son derece dayanıklı, esnek ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı dirençlidir. Hortum bahçe sulaması için idealdir, hafiftir ve gıda sıvıları ve içme suyu ile temas için onaylanmıştır.



Renk aralıgı

Mavi, sarı.

5 YIL GARANTİ

Malzeme

Termoplastik Elastoplast (TPE).



İç çap, mm	Bobin sarımı, m
12	15, 25, 50
18	15, 25, 50
25	25, 50



Hortum Standart Prof®

Tanım

Nesillerdir degerini kanıtlamış tanıdık bir geleneksel kauçuk hortum. Kalın duvarlı Standard Prof® hortum, yüksek düzeyde işlevsellik, güvenilirlik ve ekonomikligi mükemmel bir şekilde bir araya getirir. Artırılmış duvar kalınlıgı ile karakterize edilir. Agır kauçuk kokusu olmadıgı ve yüksek kaliteli hammaddeler sayesinde daha hafif oldugu için kullanım konforu açısından geleneksel kauçuk hortumdan üstündür. Çatlamaya maruz kalmaz.

Renk aralıgı

Siyah dış katman, siyah iç katman,

mavi işaret şeridi.

Malzeme

Termoplastik Elastoplast (TPE).



İç çap, mm	Bobin sarımı, m
12	25, 50
16	25, 50
18	25, 50
20	25, 50
25	25, 50



Geleneksel güvenilirligi

PVC FREE Bileşiminde PVC yoktur

Uygun için içme suyu

Güçlendirilmiş iplikler

Sıkışmadan kurtarma

10 ATM Çalışma basıncı

-50 °C +70 °C Sıcaklık aralıgı

UV koruması

Hortum EXPERT Aqua PROF

Tanım

EXPERT AQUAPROF® kalın duvarlı hortum, hortuma gelişmiş işlevsellik ve hafiflik kazandıran benzersiz bir patentli polimer malzemeden yapılmıştır. Artan duvar kalınlığı ile karakterize edilir. Son derece dayanıklı, esnek ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı dirençlidir.

İç çap, mm	Bobin sarımı, m
12	25, 50
16	25, 50
18	25, 50
20	25, 50
25	25, 50

Renk aralığı

Sarı dış tabaka, siyah iç tabaka,

gri bir şeritle işaretlenmiştir.

Malzeme

Termoplastik Elastoplast (TPE).





Geleneksel güvenilirliği

PVC FREE Bileşiminde PVC yoktur

Uygun için içme suyu

Güçlendirilmiş iplikler

Sıkışmadan kurtarma

10 ATM Çalışma basıncı

-50 °C +70 °C Sıcaklık aralığı

UV koruması

Vulkanize kauçuk hortum

Tanım

TPV kalın duvarlı hortum, artırılmış duvar kalınlığına sahiptir. TPV hortum elastiktir, bükülmeye ve kıvrılmaya karşı dayanıklıdır. Daha da güçlü ve dayanıklıdır ve mümkün olan en geniş sıcaklık aralığına sahiptir.
Hortumlar kadifemsi kaymaz bir yüzeye yumuşak bir dokunuşa sahiptir.



Renk aralığı

Sarı işaret şeritli siyah iç ve dış katman.



Malzeme

termoplastik vulkanizat (TPV).

İç çap, mm	Bobin sarımı, m
12	25, 50
18	25, 50
25	25, 50



















Oksijen hortumu sınıf III

Tanım

Hortum, gaz kaynagı ve metal kesme ekipmanlarına basınçlı oksijen beslemesi için kullanılır.
Basınçlı cihazlara, kompresörlere, pompalara basınçlı hava beslemesi için kullanılabilir. Üreticinin spesifikasyonlarına göre üretilir. Hortum güneşin etkisi altında yaşlanmaya karşı dayanıklıdır, çatlamaz ve yüzeyde plastikleştirici bırakmaz.
Maksimum patlama basıncı 4 MPa'dır.



Renk aralıgı

Siyah dış katman, siyah iç katman, mavi işaret şeridi.

Malzeme

Termoplastik Elastoplast (TPE).



İç çap, mm	Dış çap, mm	Bobin sarımı, mm
6	12	50
9	16	50
12	20	50















PVC takviyesiz hortum

Tanım

Takviyesiz PVC hortum, basit arazi ve basit peyzaj düzenlemelerine sahip alanlarda sulamaya yardımcı olacaktır. Gerekli işlevselligi ve düşük fiyatı bir araya getirir.

Renk aralıgı

Şeffaf veya renkli.

Malzeme

Çeşitli sertliklerde ve renklerde PVC plastik.





İç çap, mm	Dış çap, mm	Bobin sarımı, mm
4	1,3	25, 50
6	1,6	25, 50
7	2,5	25, 50
8	1,5	25, 50
10	2	25, 50
12	1,5	25, 50
14	1,5	25, 50
16	1,6	25, 50
18	2/2,5	25, 50
20	2,5	25, 50
25	3	25, 50
32	4	25, 50

Geleneksel güvenilirligi

Uygun için içme suyu

UV koruması

6 ATM
Çalışma basıncı

-20 °C
+50 °C
Sıcaklık aralıgı

Comfort uygulaması

Süt tedariki için PVC hortum

Tanım

Hortum süt sagma makinelerinde, süt endüstrisinde ve diger gıda sıvılarını pompalamak için kullanılır.
Hortum, bükülme ve yırtılma riskini ortadan kaldıran artırılmış bir duvar kalınlıgına sahiptir. Gerekli güvenlik, esneklik, sıcaklık aralıgı, dayanıklılık ve düşük fiyatı bir araya getirir.

Renk aralıgı

Şeffaf mavi veya kırmızı işaretleyici şerit

Malzeme

Çeşitli sertliklerde ve renklerde PVC plastik.

İç çap, mm	Dış çap, mm	Bobin sarımı, mm
7	3,5	30
10	4	30
14	5	30
16	5	30







Geleneksel güvenilirligi

Uygun için içme suyu

UV koruması

6 ATM
Çalışma basıncı

-20 °C
+50 °C
Sıcaklık aralıgı

Comfort uygulaması

Sertifikalar*



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации
№ KG.11.01.09.019.E.005095.12.18 от 20.12.2018 г.

Продукция:
Шланги из термопластопласта на основе SEBS (ТЭП), марок "Стандарт Проф" и "Aqua-Prof". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2247-002-40686734-2015.
Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "ВР-Пласт". Юридический адрес: 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. С. Хакима, д. 60, оф. 164, Российская Федерация. Адрес производства: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Химическая, д. 21, Российская Федерация. Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "ВР-Пласт", 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. С. Хакима, д. 60, оф. 164, Российская Федерация.

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 16

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
для розлива питьевой воды, минеральной воды, газированных напитков, плодово-ягодных напитков и соков, молока, алкогольных напитков и пива в пищевой и других отраслях промышленности.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводивших исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний № 1151-442/ПР-18 от 26.11.2018 г. ИЦЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.00001.510440)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территории Евразийского экономического союза

Директор Исаков Т.Б.

М.П.

015262



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 594521

EXPERT Aqua

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "ВР-Пласт", 421001, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 60, оф. 164 (RU)*

Заявка № 2015725455
Приоритет товарного знака 13 августа 2015 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14 ноября 2016 г.
Срок действия регистрации истекает 13 августа 2025 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
на товарный знак (знак обслуживания)
№ 918322

COLOR
СТАНДАРТ ПРОФ

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "ВР - ПЛАСТ", 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, 100, зд. 152, пом. 42 (RU)*

Заявка № 2022750211
Приоритет товарного знака 25 июля 2022 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19 января 2023 г.
Срок действия регистрации истекает 25 июля 2032 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ЭЛ01.ВН0[illegible]

Срок действия с 19.11.2021 по 18.11.2024

№ 0042498

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

НА ОСНОВАНИИ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа

Ю.А. Сопочкин

Эксперт

С.Л. Чанай



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

BY.70.06.01.019.E.000226.01.18 от 16.01.2018

Продукция:
Шланг поливинилхлоридный. ТУ 2247-002-40686734-2015. Область применения: по заключению согласно рекомендациям по применению фирмы-изготовителя. Изготовитель: ООО ВР-Пласт. адрес: 420126, Республика Татарстан, г. Казань, ул. С. Хакима, д. 60, оф. 164, РОССИЯ. Адреса производств: РОССИЯ, 420051, РТ, г. Казань, ул. Химическая 21, к. 1. Заявитель: ООО ВР-Пласт. адрес: 420126, Республика Татарстан, г.Казань, ул. С. Хакима, д. 60, оф. 164, РОССИЯ.

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 16.01.18 г. №18-30/2018/58

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территории Евразийского экономического союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

В. В. Гринь

М.П.

BY 0010814



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

Продукция:

соответствует

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводивших исследования, другие рассмотренные документы):

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территории Евразийского экономического союза

М.П.

015261

İletişim

Ofisimiz ve depolamamiz

ELASTİCON PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Cumhuriyet Mah. Keten Sok. No:11
ÇAYIROVA/ KOCAELİ İlyasbey V.D.: 329 238 3268

